


POZ. 3. WZMOCNIENIE STROPU

POSADZKA – wg Pt architektury
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr 2 – 3 cm
ŻELBETOWE PŁYTKI WPS (prefabrykat) 7 cm
Dźwigary stalowe – belki T NP. 220 co 100 cm
Stare belki drewniane podtrzymujące podsufitkę
Izolacja termiczna (wełna mineralna) wg Pt architekt.
Stare deski podsufitki gr 3 cm
Tynk cem. – wap. (częściowo do remontu)

ZABETONOWAĆ + PRZYSPAWANE
(do górnej stopki dźwigara) PRĘTY
KOTWIĄCE Ø 6 mm stal A-0



JMK STUDIO arch. Joanna M. Kafar		nr rys.
Przemysł 37-700 ; ul. Sienkiewicza 15 tel/fax : 016 /675 06 90 ; kom. 606 140 798		K-04
Tytuł opracowania	„przebudowa poddasza budynku wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania „- pt konstrukcji	
obiekt	Centrum Kulturalne w Przemyslu ; 37-700 Przemysł ul. Konarskiego 9 - działka nr 1059 - Obr. 207	
Inwestor	Centrum Kulturalne w Przemyslu	12 / 2008
rysunek	pt konstrukcji - wzmocnienie stropu – POZ. 3	1 : 20
sprawdził	inż. Jacek Baran upr. projekt. nr PDK/ 0167 /PWOK /07	
projektant	mgr inż. Wojciech Jaśkowski upr. projekt. nr WBPP/ IUB/ 89/1982	